



Temiz Bir Geleceğe



KAYSAN KİMYA

Solixel Ürün Kataloğu



KAYSAN KİMYA

Kaysan Kimya 2001 yılından bu yana 1000m2 kapalı alanda hizmet vermektedir. Türkiye koşullarında tüketicinin taleplerini de göz önünde bulundurarak 500gr ile 30kg. arasında tüm temizlik ürünlerini kaliteden ödün vermeden sunmanın kıvancını taşımaktadır.

Bu sektörde sizlere en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen firmamız yenilikçi adımlar atmaya devam etmektedir.

Bu bağlamda; çevreye ve doğaya karşı hassas bakış açısı ile üretimlerini sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Kaysan Kimya Garantisi ile kendi üretimi olan KAYSAN SOLİXEL, İXEL, ACDX, SOLİXEL ASİRİXEL VE BOLGON markasındaki çatısına alıp, ihtiyaçlarınızın tam karşılığı olan ürünlere imzasını atarak, yeniliklere açık ve tüketiciye saygılı hizmetler sunmayı kendisine ilke edinmiştir.

Kaysan Kimya, kaliteli ürün yelpazesi ile çeşitliliğin ve güvenin sembolü olmanın haklı gururunu taşımaktadır. Kaysan Kimya ürünleri Sağlık Bakanlığı izin belgesine sahiptir. Firmamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.



**2726 / SOLİXEL PAS VE KİR ÇÖZÜCÜ**

950 ml.e
Koli İçi : 12 Adet

**2720 / SOLİXEL PAS VE KİR ÇÖZÜCÜ**

1.000 ml.e
Koli İçi : 12 Adet

**2727 / SOLİXEL FAYANS VE DERZ DOLGU TEMİZLEYİCİ**

950 ml.e
Koli İçi : 12 Adet

**2728 / SOLİXEL MERMER TEMİZLEME MADDESİ**

950 ml.e
Koli İçi : 12 Adet

**2766 / SOLİXEL SIVI ARAP SABUNU TETİKLİ**

1.000 ml
Koli İçi : 12 Adet

**2767 / SOLİXEL SIVI ARAP SABUNU KIVAMLI**

1.000 ml
Koli İçi : 12 Adet

**Kullanım Alanları :**

• Lavabo ve tuvalet taşlarındaki demir, bakır gibi maddelerin oluşturduğu pas ve kireç lekelerinin temizliğinde kullanılır. • Kokusuzdur. • Ağır kir üzerine ürün dökülüp 1 dakika içerisinde fırça yardımı ile ovularak lekeler çıkarılır ve bol su ile durulanır. • Normal lekeye 1/5 oranında sulandırılarak kullanılır, su ile durulanır. • Ürünün zemine uygunluğu küçük denemeler yapılarak test edilmelidir. • Fayans ve seramiklerde kullanmayınız.

• **SOLİXEL ACDX F2** hastanelerde, otellerde, okullarda, ev ve iş yerlerinde fayans ve derz dolguların temizliği için özel olarak imal edilmiş bir ürün olup, fayanslarınıza doğal bir beyazlık kazandırır. • **SOLİXEL ACDX F2** içerdiği özel parfüm ile temizlik yapılan ıslak zeminlerde hoş koku bırakır ve ağır kokuların oluşmasını geciktirir. • Evinizde bulunan fayans ve fayans aralarındaki boşluklarda rahatlıkla kullanılabilir. • Ürünün zemine uygunluğu küçük denemeler yapılarak test edilmelidir. • Seramik ve fayans olmayan yüzeylerde kullanılmamalıdır. **KULLANIM ŞEKLİ:** • **SOLİXEL ACDX F2** ağır lekeler için ürün direk dökülüp fırçalanır, günlük temizliklerde 1/10 oranında seyreltilerek kullanılır.

Kullanım Alanları :

• Hastanelerde, Otellerde, Okullarda, Binalarda, ev ve iş yerlerinde mermer olan yüzeylerde temizlik yapılması için tasarlanmış ve özel olarak üretilmiştir. • Mermeri temizlemesinin yanında besleyerek parlak bir görüntü oluşmasını da sağlar. • Temizlik yapılan yerde hoş olmayan kokuları giderir ve koku oluşmasını geciktirir. • Diğer sert zeminlerdeki pas ve kir lekeleri için de kullanılabilir, fakat ürünün zemine uygunluğu küçük denemeler yapılarak test edilmelidir. • Ağır lekeler için ürün direk dökülüp fırça ve temizlik bezi yardımı ile ovalanmalıdır. Günlük kullanımlarda ürün 1/5 oranında su ile seyreltme yapılarak kullanılır.

Kullanım Alanları :

Tüm yüzeylerde direkt ya da sulandırılarak kullanılabilir. Halılar ve koltuklar, yer temizliği, parkeler ve ahşap yüzeylerde, çelik ve metal yüzeylerde, lavabo ve klozet temizliğinde, duvar temizliği, mutfak dolapları ve tezgah temizliğinde, bulaşık makinası ve çamaşır makinasında, beyazlar ve perdelerde kullanılır.

**2719/ SOLİXEL DASPOWER
YAĞ ÇÖZÜCÜ PÜSKÜRTMELİ****1.000 ml**
Koli İçi : 12 Adet

• **SOLİXEL DASPOWER** Yüksek kaliteli temizlik ürünüdür. Fırın, ocak, lavabo, davlumbaz, ızgara, kesme makinesi, tencere ve özellikle kirli zeminler için idealdir. Renkli veya boyalı yüzeylerde ilk olarak göze çarpmayan bir noktada (kumaş, ahşap veya metal) uygunluğu kontrol edildikten sonra kullanılmalıdır.

KULLANMA TALİMATI : Mutfak temizliğinde kirli yüzeye püskürtüp bir kaç saniye bekledikten sonra nemli bir sünger veya bez ile silin. Çok kirli yüzeylerin temizliğinde nemli bir beze dökerek veya fırça ile uygulayınız. İnatçı lekelerin temizliğinde direk kullanılır. Fırınlr için fırını 50-60 °C'de ısıtın.

**2724 / SOLİXEL ASPIRİXEL
LEKE SÖKÜCÜ****750 ml.e**
Koli İçi : 12 Adet**Kullanım Alanları :**

Gömlek yaka ve kol kirlerinde direkt kullanılır. 2 katına sulandırarak halı ve koltuklarınızı silebilirsiniz. 3 kat sulandırıp ahşap ve camlarda kullanılır. Tüm kirli yüzeylerde denemeler yapılarak güvenle kullanılabilir. Perdeler için elde yıkıyorsa yıkama suyuna 1,5 su bardağı (300 ml), makinede yıkıyorsa makinenin deterjan gözüne 1 su bardağı (200 ml) konulmalı. **UYARILAR!** : Renkli kumaş ve halılarda ufak denemeler yapılarak renk ve kumaş karakterine uyumundan emin olduktan sonra tüm yüzeylerde uygulanmalıdır.

**2746 / SOLİXEL KİR ÇÖZÜCÜ****500 ml.e**
Koli İçi : 12 Adet**Kullanım Alanları :**

Halı, Koltuk, Tül Perde, Kumaş, Yaka ve Kol Kirlerini temizlemede kullanılır. Halı ve Koltuk Temizliğinde; 1 lt. ılık suya 100ml KİRÇÖZ konularak sulandırılıp kullanılır. Yaka ve Kol Kirlerinde; Ürün doğrudan lekeye püskürtülerek silinir. Tül Perdelerde; 1 lt suya 100ml KİRÇÖZ ilave edilerek kullanılır. Otomatik Çamaşır Makinelerinde; Deterjanla birlikte 50ml KİRÇÖZ deterjan gözüne konur.

**2626 / SOLİXEL YAĞ SÖKÜCÜ****500 ml.e**
Koli İçi : 12 Adet**2625 / SOLİXEL YAĞ SÖKÜCÜ****5 Lt.e**
Koli İçi : 4 Adet**Kullanım Alanları :**

SOLİXEL YAĞ ÇÖZÜCÜ özel geliştirilmiş yağ çözücü formülü ile mutfağınızı pırl pırl temizler, kir barındırmaz, kötü kokuların oluşumunu engeller, gün boyu kalıcı ferahlık ve temizlik sağlar.

Mutfak temizliğinde kirli yüzeye sulandırılarak veya doğrudan uygulayınız. Sonra siliniz. Çok kirli yüzeylerin temizliğinde nemli bir beze dökerek veya fırça ile uygulayınız. İnatçı lekelerin temizliğinde direk kullanılır.

**2621 / SOLİXEL YAĞ SÖKÜCÜ****30 Lt.e**

**2606 / SOLİXEL TUZRUHU**

600 ml.ē
Koli İēi : 24 Adet

**2607 / SOLİXEL TUZRUHU**

2500 ml.ē
Koli İēi : 6 Adet

**2605 / SOLİXEL TUZRUHU**

5 Lt.ē
Koli İēi : 4 Adet

**2601 / SOLİXEL TUZRUHU**

30 Lt.ē

**2615 / SOLİXEL KİREē ēōZēCē**

5 Lt.ē
Koli İēi : 4 Adet

**2611 / SOLİXEL KİREē ēōZēCē**

30 Lt.ē

**Kullanım Alanları :**

- Tuvalet, lavabo, banyo, klozet, fayans v.b. yüzeylerin temizliğinde kullanılır.
- Temizlenecek yüzeye azar azar dökünüz ve yüzeye dağılmasını sağlayınız.
- 5-10 dk. sonra bol su ile durulayınız.
- Metal yüzeylerde kullanmayınız. Gerek görülürse sulandırılmış yüzeylerde kullanınız.
- Diğer temizlik ürünleri ve özellikle çamaşır suyu ile karıştırılmamalıdır.

Kullanım Alanları :

Kireēlenmiş boş çaydanlığın içine bir miktar KİREē ēōZēCē dökülür. Cızırdama sesi kesilince, bol su ile durulanır.

Lavabo, fayans ve küvetteki inatē sarı pas lekelerini; şiēe, bardak ve sürahideki kireci, cam ve sert zeminlerdeki kireē ve pas lekelerini temizler.

Diğer temizlik ürünleri ve özellikle çamaşır suyu ile karıştırılmamalıdır!



**2596 / SOLİXEL ÇAMAŞIR SUYU
PARFÜMLÜ**

1000 ml.e
Koli İçi : 12 Adet



**2594 / SOLİXEL ÇAMAŞIR SUYU
PARFÜMLÜ**

4lt.e
Koli İçi : 4 Adet



**2591 / SOLİXEL ÇAMAŞIR SUYU
PARFÜMLÜ**

30 Lt.e



2685 / SOLİXEL ULTRA ÇAMAŞIR SUYU

5 Lt.e
Koli İçi : 4 Adet



2681 / SOLİXEL ULTRA ÇAMAŞIR SUYU

30 Lt.e



2736 / SOLİXEL LAVABO AÇICI

150 g.e
Koli İçi : 24 Adet



Kullanım Alanları :

OTOMATİK MAKİNELERDE YIKAMA :

Beyaz Çamaşırları makinenize koyun. Deterjanı ana yıkama gözüne koyun. Ön yıkamalı bir programda makinenizi çalıştırın. Makine su alırken 2 Su bardağı SOLİXEL El ve Matik Çamaşır Suyunu ön yıkama gözüne ekleyiniz.

ELLE YIKAMA :

Bir kova (15 lt) soğuk suya bir çay bardağı ilave ediniz. Beyaz çamaşırlarınızı 30 dakika bastırınız. Sonra soğuk su ile durulayıp normal deterjan ile yıkamanıza devam ediniz.

EV VE MEKANLARDA HİJYENİK TEMİZLİK İÇİN :

Yıkabilir fayans, marley, seramik, küvet, lavabo, tezgah gibi yıkanabilir yüzeylerde bir kova (yaklaşık 15 lt) suya, 2 çay bardağı (yaklaşık 170 ml) SOLİXEL El ve Matik Çamaşır Suyu ilave ediniz. Yüzeyleri bunun ile temizleyip 10 dakika sonra durulayınız.

TUVALET TEMİZLİĞİNDE :

2 Çay bardağı (yaklaşık 170ml) SOLİXEL El ve Matik Çamaşır Suyunu doğrudan yüzeylere tatbik ediniz. 10 dakika sonra durulayınız.

Kullanım Alanları :

Çamaşırlarınızı beyazlatmak ve leke çıkarmak için 5lt. suya 1 kapak (22g) Solixel ekleyin, iyice karıştırın, 45 dakika bekledikten sonra durulayın ve deterjan ile normal yıkamanıza devam edin. Daha yoğun kirler için 1,5 kapak (33g.) Solixel ekleyin. Gece boyunca bekletecekseniz kullanım miktarını yarıya indirin.

Otomatik Makinede : Beyaz çamaşırlarınızı makineye yerleştirin. Ön yıkamalı bir program seçin. Ana yıkama gözüne deterjan koyup, makinenizi çalıştırın. Makinenin su alırken 137g (yaklaşık 1,5 çay bardağı) Solixel'i ön yıkama gözüne dökün. Renkli çamaşırlarda kullanmayın. Giysilerinizin üzerine doğrudan dökmeyin. Kullandıktan sonra kapağı kapatın. Yüksek kıvamı sayesinde dik yüzeylerde de etkili temizlik ve hijyen sağlar.

Kullanım Alanları :

Tıkalı lavabo ve banyo küveti içerisine 1 poşetin tamamı dökülür. Üzerine 1-2 litre kaynar su dökülür. İşlemden takiben 10 dk. sonra, üzerine bol su dökülür. Netice alınmazsa işlem tekrarlanır. Tıkanıklığın sebebi, inşaat artıkları ve metal parçaları ise netice alınmaz.



2506 / SOLİXEL SIVI DETERJAN

675ml.e
Koli İçi : 24 Adet



2504 / SOLİXEL SIVI DETERJAN

4Lt.e
Koli İçi : 4 Adet



2501 / SOLİXEL SIVI DETERJAN

30 Lt.e



**2576 / SOLİXEL KREM
SIVI OVMA MADDESİ**

700 gr.e
Koli İçi : 24 Adet



**2575 / SOLİXEL KREM
SIVI OVMA MADDESİ**

5 Kg.e
Koli İçi : 4 Adet



**2571 / SOLİXEL KREM
SIVI OVMA MADDESİ**

30 Kg.e



Kullanım Alanları :

İçerdiği yüksek miktardaki Anyonik ve Noniyonik yüzey aktif maddelerle en ağır kirleri temizler.

Elle yıkanan bulaşıklarda kullanılır. Güçlü formülü ile donmuş yağları, en ağır kirleri kolayca temizler. Güzel kokulu ve bol köpüklüdür. Kolay durulanır, leke bırakmaz. Ekonomiktir.

1 Lt. suya 1 tatlı kaşığı Sıvı Deterjan koyup karıştırarak köpürtülür. Bulaşıkları yıkadıktan sonra bol su ile durulanmalıdır.

Kullanım Alanları :

SOLİXEL Ovma Krem'i lavabo, fayans, banyo, büro ve mutfak eşyalarınızın temizliğinde çizmeden güvenle kullanabilirsiniz.

Kötü kokuları yok edici özelliğe sahiptir.

SOLİXEL Ovma Krem sulandırılmadan kullanılır. Doğrudan ya da ıslak bir bez üzerine 15g (bir çorba kaşığı) dökülerek kirli yüzeyler silinir, daha sonra suyla durulanır.



**2586 / SOLİXEL CAM SİL
TABANCA**

500 ML.e
Koli İçi : 24 Adet



**2584 / SOLİXEL CAM SİL
YEDEKLİ**

500 + 1000 ML.e
Koli İçi : 9 Adet



2583 / SOLİXEL CAM SİL

4 Lt.e
Koli İçi : 4 Adet



2581 / SOLİXEL CAMSİL

30 Lt.e



2545 / SOLİXEL GENEL TEMİZLİK

5 Lt.e
Koli İçi : 4 Adet



2541 / SOLİXEL GENEL TEMİZLİK

30 Lt.e



Kullanım Alanları :

Solixel Cam Temizleme Maddesi, spreyn ön kapağını açıp tetiğe basarak temizlenecek yüzeye püskürtün. Daha sonra yüzeyi kuru ve temiz bezle siliniz. Mutfak, banyo, seramik ve fayansları, cam, ayna, oto camı, ekran, kristal avize, mermer, emaye, formike masa üstleri, boyalı ve sert yüzeylerde Solixel Cam Temizleme Maddesini güvenle kullanabilirsiniz.

Kullanım Alanları :

5 Litre suya 100 gr. yüzey temizlik maddesinden karıştırıp banyo, ahşap, koridor ve yer temizliğinde kullanabilirsiniz. Zor lekeler için bir beze dökerek direkt uygulayınız. Durulama yapmanıza gerek yoktur.



**2536 / SOLİXEL SIVI SABUN
EL YIKAMA MADDESİ**

400 ml.e
Koli İçi : 20 Adet



**2534 / SOLİXEL SIVI SABUN
EL YIKAMA MADDESİ**

4 Lt.e
Koli İçi : 4 Adet



**25341 / SOLİXEL SIVI SABUN
EL YIKAMA MADDESİ**

4 Lt.e
Koli İçi : 4 Adet



**2531 / SOLİXEL SIVI SABUN
EL YIKAMA MADDESİ**

30 Lt.e



2538 / SOLİXEL KÖPÜK SABUN

5 Lt.e
Koli İçi : 4 Adet



2539 / SOLİXEL KÖPÜK SABUN

30 Lt.e



Kullanım Alanları :

Her yıkamada 1-2 gram yeterlidir. Parfümü sayesinde hoş kokuludur. Kalıp sabunlara göre daha hijyeniktir. Cildinizi güvenle korur.Ekonomiktir.

Kullanım Alanları :

Her yıkamada köpük makinasına 1-2 defa basmak yeterlidir. Parfümü sayesinde hoş kokuludur. Kalıp sabunlara göre daha hijyeniktir. Cildinizi güvenle korur. Ekonomiktir.



2526 / SOLİXEL ÇAMAŞIR YUMUŞATICI

1000 ml'e
Koli İçi : 12 Adet



2525 / SOLİXEL ÇAMAŞIR YUMUŞATICI

5 Lt'e
Koli İçi : 4 Adet



2521 / SOLİXEL ÇAMAŞIR YUMUŞATICI

30 Lt'e



2696 / SOLİXEL SODA
EL VE MATİK

500 gr.e
Koli İçi : 24 Adet



2706 / SOLİXEL BOLGON
KİREÇ ÖNLEYİCİ

650 gr.e
Koli İçi : 12 Adet




Kullanım Alanları :

Solixel Soft'u normal makinede ve elle yıkamada son durulama suyunda, otomatik makinede yumuşatıcı bölümünde kullanınız. Çamaşırlarınızı Solixel Soft'lu suda bir kaç dakika bekletiniz. Tekrar durulamayınız. Solixel Soft'u direkt olarak çamaşırlarınızın üzerine dökmeyiniz. Otomatik çamaşır makinesinde 2-3 kapak, normal çamaşır makinesinde 3-3,5 kapak el ile yıkamada 10 lt suya 1 kapak Solixel Soft kullanmanız yeterlidir.

Kullanım Alanları :

Tüller ve beyazlarda mükemmel beyazlık, renklerde ise temizlik sağlar. Sudaki kirecin tutulup, çamaşır üzerine çökmesini engelleyen ve yıkama sonunda daha beyaz çamaşır elde edilmesini sağlayan yardımcı yıkama maddesidir. Aynı zamanda makinenizi kireç oluşumuna karşı korur. Elde ve her türlü çamaşır makinesinde kullanımı uygundur. Perdelerdeki sararmayı giderir ve isi temizler. Makinenizin deterjan gözüne deterjan ile birlikte 1 çay kaşığı ilave ediniz. Rutubetsiz ve kuru alanlarda muhafaza ediniz.



■ AZ VE ORTA KİREÇLİ SULAR

■ ÇOK KİREÇLİ VE İLERİ DERECEDEKİ

Kullanım Alanları :

Makinenizin uzun ömürlü olması ve çamaşırlarınıza kireç kalıntısı oluşmaması için uygun miktarda Bolgon kullanmak önemlidir. Bolgon miktarı yıkanan çamaşıra ya da suyun sıcaklığına değil, sudaki kireç oranına göre belirlenmelidir. Bolgon'u her renk ve her tür çamaşırınızda güvenle kullanabilirsiniz. Bolgon çamaşırlarınızda yumuşaklığını korumaya yardımcı olur. Her sıcaklıkta Bolgon kullanabilirsiniz.



2756 / SOLİXEL ODA PARFÜMÜ

500 Ml.e
Koli İçi : 12 Adet



Kullanım Alanları :

Her türlü kumaş, döşemeli mobilya, çamaşır, havlu, halılar, üzerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş çamaşır ve oda parfümüdür.

Ev, Araba, Otel, Hastane, İş yeri vb. yerlerde hoş ve kalıcı bir koku vermesi için kullanılır. Koku verilmesi istenilen yere ortamın büyüklüğüne göre direk olarak püskürtülür.



2755 / SOLİXEL ODA PARFÜMÜ

5 Lt.e
Koli İçi : 4 Adet



Kullanım Alanları :

Sert sular için endüstriyel bulaşık makinası deterjanıdır. Sanayi tipi otomatik bulaşık makinelerinde kullanılır. Ağır kir ve yağları kolaylıkla temizler. Porselen tabak ve fincanları matlaştırır, metallerde kararmaya sebep olmaz. Yıkanan malzeminin sırlarına zarar vermez. Sert sularda rahatlıkla kullanılır. Makinelerde kireç oluşumunu önler. Otomatik dozaj üniteleri ile kullanılır.



2661 / SOLİXEL ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI

30 Lt.e



Kullanım Alanları :


Sert sular için endüstriyel bulaşık makinası parlaticisidir. Sanayi tipi bulaşık makinelerinde yıkanan bulaşıkların anında ve lekesiz kurumasını sağlar. Formülasyonundaki yüzey aktif madde ve çözücüler sayesinde deterjanın daha etkili çalışmasını sağlar ve yıkanan makinalarda deterjan kalıntısını önler. Otomatik dozaj üniteleri ile kullanılır.



2671 / SOLİXEL ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNASI PARLATICISI

30 Lt.e





Temiz Bir Geleceğe

Yetkili Bayi Kaşesi

Danışma Hattı : 0 532 798 13 63



KAYSAN KİMYA

TEMİZLİK MADDELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde No: 24 Melikgazi / KAYSERİ

www.kaysankimya.com.tr • kaysankimya@hotmail.com